

DENON
PROFESSIONAL

Denon Professional
Profesjonalna technologia odtwarzania



DENON
PROFESSIONAL

www.dm-pro.eu

Wygląd oraz parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. ©2009 D&M Professional. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Odtwarzacze Pamięci Masowych



Profesjonalne odtwarzacze Blu-ray & DVD



Odtwarzacze/Zmieniacze CD

MP3 SD RS232



Panel tylny

DN-F400 | Odtwarzacz Pamięci Masowych

Wyrastający z fundamentu standardowego urządzenia do odtwarzania muzyki DN-F400 to jednostka 1U/HE, do zabudowy typu half-rackspace, stworzona do podkładów muzycznych, informacji podawanych w oczekiwaniu na połączenie (message on hold), informacji powtarzalnych, zarządzania kryzysowego lub wszelkich innych zastosowań wymagających od urządzenia nieustannej pracy lub jej rozpoczęcia w ułamku sekundy. DN-F400 posiada wyjścia symetryczne/niesymetryczne i możliwość sterowania za pomocą RS-232C i GPIO (General Purpose Input/Output, co sprawia, że jest idealnie nadaje się do parków rozrywki, sklepów, komisariatów policji, transportu miejskiego, szpitali, hoteli, restauracji, lotnisk, muzeów, galerii oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest powtarzane nadawanie komunikatów.

RC-F400S | Pilot zdalnego sterowania

Opcjonalny pilot zdalnego sterowania RC-F400 posiada duży wyświetlacz LCD i zwiększa możliwości DN-F400 stanowiąc ergonomicznie zaprojektowane i intuicyjne urządzenie kontrolne, umożliwiające natychmiastowe odtwarzanie audio lub konkretnych elementów audio (efekty dźwiękowe), za pomocą dużych przycisków hot-start. RC-F400 jest idealny do odtwarzania na żywo w sytuacjach takich, jak wydarzenia sportowe / koncerty, radio, telewizja i kino.



Dodanie RC-F400 do dowolnego DN-F400 sprawia, że staje się on szybką i niedrogą alternatywą do kosztownych radiowych lub kinowych systemów Sound FX.

Funkcje

- Kompaktowa obudowa typu 1/2 rack 1U/HE
- Odtwarza nieskompresowane pliki WAV (44.1 / 48 kHz) i MP3
- Odtwarzanie z kart pamięci SD/SDHC (do 32GB)
- Prosty wybór trybu odtwarzania
- Sterowanie za pomocą RS-232c i GPIO
- Tryby odtwarzania w kolejności losowej, wielokrotnego odtwarzania jednego lub wielu komunikatów
- Odtwarzanie zaraz po włączeniu zasilania (Power-on Play)
- Odtwarzanie zaprogramowane z pliku .m3u
- Rozbudowany tryb Auto Cue - Next / Re-Cue
- Symetryczne wyjścia audio (typ Phoenix) i niesymetryczne (typ RCA)
- Wyjście słuchawkowe z regulacją poziomu
- Kieszka na kartę SD z zabezpieczeniem
- Jasny wyświetlacz OLED
- Załączony zdejmowalny uchwyt typu rack

MP3 IR SD USB



DN-F300 | Odtwarzacz Pamięci Masowych

Ten nowy odtwarzacz podkreśla nasze zaangażowanie w dostarczanie konsultantom i podwykonawcom solidnych produktów opartych o technologię cyfrową, bez części ruchomych, cechujących się najwyższą niezawodnością i niewymagającą serwisowania obsługą w nawet najtrudniejszych warunkach.

Wszystkie te zaawansowane funkcje, które sprawiły, że Denon Professional zastąpił wśród radiowo-telewizyjnych odtwarzaczy CD, zostały zaimplementowane do DN-F300, a z racji wytrzymałego i niezawodnego formatu nośnika, DN-F300 jest idealny do odtwarzania audio w miriadach różnych zastosowań; fitness i aerobik, podkłady muzyczne (Background Music - BGM), zastosowania DJ-skie i radiowo-telewizyjne.

Zamknięty w kompaktowej obudowie do zabudowy typu rack 1U, DN-F300 oferuje dostawcom sprzętu i osobom odpowiedzialnym za integralność systemów wielofunkcyjny odtwarzacz audio w niesamowicie korzystnej cenie. DN-F300 posiada także możliwość sterowania na podczerwień i wejście mikrofonowe, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie na zajęcia fitness i aerobiku, jak również do odtwarzania muzyki w tle. Co więcej, wejście mikrofonowe posiada funkcję ściszenia muzyki, co pomaga podczas pagingu w zastosowaniach BGM. Dostępna jest także regulacja prędkości odtwarzania (Pitch Control) +/- 16%, co również jest idealną rzeczą podczas zajęć tanecznych i aerobiku.



Panel tylny

Funkcje

- Kompaktowa, oszczędzająca miejsce obudowa 1U/1HE
- Odtwarza nieskompresowane pliki WAV (44.1 kHz) i MP3
- Odtwarzane nośniki obejmują tak karty SD/SDHC (do 32 GB) oraz pamięci USB (przenośne urządzenia magazynujące i dyski twarde z własnym zasilaniem)
- Regulacja prędkości odtwarzania +/- 16%
- Pitch Bend
- Wejście mikrofonu z niezależną kontrolą poziomu i ściszeniem muzyki
- Tryby odtwarzania w kolejności losowej, wielokrotnego odtwarzania jednego lub wielu komunikatów
- Odtwarzanie pętli A-B
- Funkcja Next Track (płynne przejście między utworami)
- Łatwa nawigacja w plikach i listach z panelu przedniego
- Wyjście słuchawkowe z regulacją poziomu
- Regulacja głośności wyjścia głównego
- Zdemowalne uchwyty rack

NETWORK MP3 IR RS232



DN-C640 | Profesjonalny odtwarzacz CD z możliwością podłączenia do sieci

Oto Denon DN-C640, w pełni sieciowy odtwarzacz audio/CD, do zastosowania w radiu, telewizji, instalacjach profesjonalnych i wysokiej klasy instalacjach audio. DN-C640 to jednostka 1U do zabudowy typu rack, z napędem CD/DVD typu Slot-In, mogąca odczytywać pliki CDA, MP3, WMA, MP2 i PCM .wav z płyt CD lub DVD. Posiada także wbudowany port LAN, umożliwiający pełen dostęp do plików audio w sieci oraz zdalne sterowanie poprzez sieciowy interfejs GUI. Z wyjściami symetrycznymi i niesymetrycznymi, wyjściami SP-DIF i AES, portem RS 232, odbiornikiem podczerwień oraz równoległym portem zdalnym, DN-C640 jest idealny do wszystkich instalacji audio wymagających odtwarzania CD oraz plików audio umiejscowionych w lokalnej lub zdalnej sieci. Dodatkowo, wykorzystanie DVD i skompresowanych plików audio może zapewnić całe dni nieprzerwanego odtwarzania dla najbardziej wymagających użytkowników. Produkt uzupełnia w pełni wyposażony fluorescencyjny wyświetlacz o doskonałej widoczności i duże podświetlane przyciski sterowania.



Panel tylny

Funkcje

- Podłączenie do sieci i interfejs do wyszukiwarki internetowej
- Kompatybilny z CD-DA (.cda), WAVE (.wav), MPEG-1/2 III warstwowy (.mp3), MPEG-1 II warstwowy (.mpg), Windows Media Audio (.wma)
- Napęd CD/DVD typu Slot-In
- Regulacja prędkości odtwarzania +/- 12%
- Funkcja szybkiego odtwarzania powtórnego (Quick Replay)
- Funkcja End Monitor oraz wybierany przez użytkownika tryb zakończenia (Finish Mode)
- Funkcja Cue to Music (z dedykowanym przyciskiem)
- Odtwarzanie programowane
- Symetryczne wyjście audio
- Odczytuje płyty CD-R/RW, DVD-R/RW i DVD+R/RW
- Wysokość 1U/1HE

MP3 IR RS232



DN-C635 | Profesjonalny odtwarzacz CD/MP3

Wytrzymały odtwarzacz CD DN-C635 oferuje pełną funkcjonalność high-endowej, profesjonalnej jednostki poziomu instalatorskiego w bardzo przystępnej cenie. Profesjonalne wyjścia, kompatybilność z formatem MP3, informacjami tekstowymi na płycie (CD TEXT) oraz wiele innych licznych cennych funkcji zapewniają jakość i wszechstronność dla dostownie każdego zastosowania. Przyjazny użytkownikowi interfejs połączony z RS-232, zabezpieczenie włącznika zasilania oraz możliwość sterowania za pomocą pilota zdalnego sterowania na podczerwień zapewniają szerokie możliwości kontroli oraz wyjątkową łatwość użycia.



Panel tylny

Funkcje

- Pamięć zabezpieczająca przed wstrząsami
- Regulacja prędkości odtwarzania
- Natychmiastowy start
- Funkcja Auto cue
- Tryby odtwarzania i zakończenia
- Kompatybilność z płytami CD-R/RW
- Wyjścia XLR
- Odtwarzanie MP3
- Fader start
- RS232
- GPI
- CD TEXT

MP3 IR RS232



DN-C620 | Profesjonalny odtwarzacz CD/MP3 do zabudowy

DN-C620 to przedstawiciel naszej najnowszej generacji odtwarzaczy CD/MP3.

Zbudowany w oparciu o sukces wielokrotnie nagradzanego DN-C640, nowy DN-C620 to w pełni wyposażony odtwarzacz do zabudowy. Słowo „Professional” w jego nazwie pasuje do niego w 100%.. Dzięki połączeniu elastyczności w kwestii formatów plików oraz znaczącej liczby wyjść, urządzenie to przenosi koncepcję „odtwarzacza CD” na zupełnie nowe wyżyny.



Panel tylny

Funkcje

- Możliwość sterowania za pomocą IR, RS-232, GPIO i z panelu przedniego
- Dodatkowe wejście IR Flash (montowane na tylnym panelu, złącze 1/8”) pozwana na podstawowe czynności sterowania funkcjami. Play, Pause, Cue, FWD, FF, Skipback, Track Jump +/-, i Stop
- Symetryczne wyjście analogowe (XLR – z funkcją Trim Control), niesymetryczne wyjście RCA (o stałym i zmiennym poziomie)
- Koaksjalne (S/PDIF - RCA) lub AES/EBU (XLR)
- Możliwość wyprowadzania kodów ISRC i POS (z płyt komercyjnych), jak również tekstu zapisanego na płycie CD i informacji w tagach ID-3 przez RS-232 w przypadku stacji nadających takie informacje w formatach HD-Radio lub Satellite
- Nowy tryb SHIFT zapewnia jeszcze lepszą funkcjonalność i nawigację z poziomu panelu przedniego dla łatwiejszego, bezbłędnego korzystania z urządzenia
- Obudowa montowana w zabudowie 1RU z napędem typu Slot-In

MP3 IR



DN-C615 | Profesjonalny odtwarzacz CD/MP3

DN-C615 oferuje wszystkie korzyści profesjonalnego jedнопłytkowego odtwarzacza CD, w bardzo atrakcyjnej cenie. Dzięki możliwości zaprogramowania odtwarzania do 99 ścieżek DN-C615, jest idealnym wyborem na zajęcia fitness/taneczne, do szkół, małych stacji radiowych oraz podobnych instytucji szukających wysokiej klasy odtwarzacza CD/MP3 w przystępnej cenie.



Panel tylny

Funkcje

- Kompatybilność z płytami CD-R/RW
- Natychmiastowy start
- Przyciski bezpośredniego wybierania ścieżki
- CD Text
- Rozbudowane opcje Auto Cue
- Odtwarzanie programowane
- Regulacja prędkości odtwarzania
- Odtwarzanie MP3
- Wysokość 2U

MP3 IR



DN-C200P | Pięciopłytkowy zmieniacz CD/MP3/WMA

Najnowszy z długiej linii zmieniaczy CD o standardzie przemysłowym, pięciopłytkowy model DN-C200P jest kompatybilny z płytami CD i CDR oraz formatami MP3 i WMA. Umożliwia sterowaniem na podczerwień i programowanie trybów odtwarzania - odtwarzanie w kolejności losowej, zaprogramowanej lub odtwarzanie wielokrotne. Oferując wyższą niezawodność niż systemy cartridge'owe, DN-C200P jest idealnym rozwiązaniem do instalacji długoterminowych w handlu i rozrywce.



Panel tylny

Funkcje

- Odtwarzanie CD/CDR
- Odtwarzanie plików MP3 i WMA (Windows Media Audio) z CD-ROM
- Sterowanie na podczerwień
- Cyfrowe wyjścia optyczne i koaksjalne
- Odtwarzanie programowane
- Odtwarzanie w kolejności losowej
- Odtwarzanie wielokrotne (jedna ścieżka, jedna płyta, wszystkie płyty)
- Zestaw do montażu 3U/HE 19"

MP3

IR



DN-C110P | Profesjonalny odtwarzacz CD/MP3/WMA

DN-C110P to odtwarzacz CD z serii P Denon Professional, który został stworzony specjalnie do użycia w instalacjach komercyjnych, od barów i klubów, aż po sektor edukacyjny i korporacyjny. DN-C110P zastępuje popularny model DN-C100P, z którym czy go uchwyt montażowy typu rack, prostota sterowania, sprawdzona niezawodność oraz legendarna jakość dźwięku Denona. Część przednia zachowała również tę samą prostą, nieprzetadowaną formę oraz duży wyświetlacz, umożliwiający łatwą obsługę nawet przy słabym oświetleniu.

Nową cechą modelu DN-C110P jest możliwość odtwarzania plików muzycznych MP3 i WMA z CD/CDR/CDRW.

Inne funkcje to zdalne sterowanie na podczerwień, odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie w kolejności losowej, oraz tryb odtwarzania wielokrotnego płyty lub ścieżki.



Panel tylny

Funkcje

- Odtwarzanie CD/CDR
- Sterowanie na podczerwień
- Optyczne wyjście cyfrowe
- Odtwarzanie programowane
- Odtwarzanie w kolejności losowej
- Odtwarzanie wielokrotne (ścieżki i płyty)
- Odtwarzanie plików MP3/WMA z CDROM
- Zestaw do montażu 3U/HE 19"

IR



DN-U100P | Tuner FM & AM do zabudowy

DN-U100P wywodzi się z cenionej przez klientów i przysępnej cenowo linii profesjonalnych tunerów Denona. Oferując pasma FM/AM, 100 ustawień zapamiętanych oraz ręczne i automatyczne dostrajanie, DN-U100 jest prostym i niezawodnym rozwiązaniem dla podkładów muzycznych i zastosowań w monitorowaniu radiowym.

Funkcje

- Tuner FM & AM
- Pamięć 100 ustawień – zapisz do 100 stacji w grupach po 10 (1-10, A-J)
- Sterowanie na podczerwień (załączony pilot zdalnego sterowania)
- Dostrajanie automatyczne i ręczne
- RDS (radio data system – system danych radiowych) wyświetla nazwę stacji, itd.
- RT (radio text – tekst radiowy) wyświetla informacje np. o tytule ścieżki
- Pamięć ostatniej funkcji (Last Function Memory): w przypadku utraty zasilania, po ponownym włączeniu, DN-U100 powróci do ostatnio odbieranej stacji
- Uchwyt do montażu 2U/HE



Panel tylny



HDMI IR SD RS232



DN-V500BD | Odtwarzacz Blu-ray/DVD/CD

Nowy DN-V500BD to odtwarzacz Blu-ray z portem Ethernet umożliwiającym korzystanie z funkcji „BD-Live” oraz aktualizację oprogramowania (Profile 2.0). Oprócz standardowych płyt Blu-ray, DN-V500BD może odtwarzać niezliczone formaty, w tym na przykład pliki video AVCHD i DivX HD, które są charakterystyczne dla wielu kamer.

W sercu DN-V500BD znajduje się procesor VRS od Anchor Bay Technologies, który odpowiada za upscaling standardowych DVD do 1080p/24f dla odtwarzania video o lepszej rozdzielczości. Dolby Plus, Dolby TrueHD i DTS HD Master audio – wszystkie mogą być wyprowadzane przez złącza HDMI, cyfrowe złącza audio lub niezbalansowane analogowe wyjścia audio DN-V500BD. Sterowanie DN-V500BD możliwe jest za pomocą załączonego pilota na podczerwień lub poprzez interfejs szeregowy RS-232c.



Panel tylny

Funkcje

- **Kompatybilne płyty**
 - Blu-ray – BD-Video, BD-RE (wer.2.1 – nagrane w BDMV), BD-R (wer.1.1/1.2/1.3 – nagrane w BDMV)
 - DVD – DVD-Video, DVD-RW, DVD-R, DVD-R DL
 - CD – CD-DA, CD-RW, CD-R
 - Kodak Picture CD
 - DTS-CD (5.1 Music Disc)
- **Dodatkowe formaty**
 - AVCHD, DivX HD, MP3, WMA, JPEG
- **Kieszka na kartę SD/SDHC na panelu przednim**
- **Możliwość wyświetlania dodatków PIP Bonus View**
- **Tryby odtwarzania wielokrotnego rozdziału, tytułu, ścieżki, grupy, wszystkiego, oraz A-B**
- **Odtwarzanie zaprogramowane (formaty audio i JPEG)**
- **Wyszukiwanie według tytułów / rozdziałów, ścieżki, czasu oraz znacznika**
- **Wyłączalny wygaszacz ekranu**
- **Wyjścia HDMI, Component, S-Video i Composite video**
- **Sterowanie na podczerwień oraz za pomocą RS-232c**
- **Załączony zdejmowalny zestaw do mocowania 3U/HE**



DN-V210-V310 | Profesjonalny odtwarzacz DVD

Odtwarzacze DVD DN-V210/DN-V310 posiadają standardowe funkcje typowe dla odtwarzaczy DVD oraz funkcje zaawansowane wymagane w zastosowaniach profesjonalnych, takie jak interfejs High Definition Multimedia Interface (HDMI), możliwość wyłączenia OSD, możliwość zmiany tapety, konwersja NTSC/PAL, Auto Play oraz różne tryby odtwarzania wielokrotnego. Te zaawansowane odtwarzacze DVD idealnie nadają się do instalacji komercyjnych, zastosowań edukacyjnych lub w miejscach publicznych, w których konieczny jest profesjonalny odtwarzacz DVD. DN-V310 posiada port seryjny RS-232C dla jeszcze większej elastyczności sterowania.

DENON Professional oferuje szeroką gamę akcesoriów interfejsu sterowania do DN-V310. Szczegóły znajdziesz na www.dm-pro.eu.

HDMI IR RS232



Panel tylny

Funkcje

- Odtwarzanie DVD / DVD-R, CD, VCD
- Odtwarzanie MP3, WMA, DivX
- Interfejs HDMI (High Definition Multimedia Interface)
- Konwersja NTSC / PAL
- Sterowanie na podczerwień
- Cyfrowe wyjścia optyczne i koaksjalne
- Funkcja wyłączenia wyświetlania OSD
- Możliwość zmiany tapety
- Auto Play
- Wysoce precyzyjny konwerter D/A 96 kHz 24-bit
- Możliwość zablokowania przycisków na przednim panelu
- Zdalne sterowanie RS232c (tylko DN-V310)
- Zestaw do montażu 2U/HE

Akcesoria

DVD-D9RC

Interfejs, który umożliwia zdalne sterowanie dziesięcioma funkcjami DN-V310 (enter, up, down, left, right, 1, 2, 3, 4)

DVD-DSPRX

Detektor ruchu z czujnikiem podczerwieni podłączany do DN-V310, uruchamiający odtwarzanie w momencie wykrycia ruchu.

DVD-DWRC

Kontroler do DN-V310 umożliwiający zdalne sterowanie 7 funkcjami

DVD-DSYN 6

Moduł umożliwiający synchronizację odtwarzania DVD przez 2-6 odtwarzaczy Denon V310



DN-V110 | Odtwarzacz DVD

Nowością w DN-V110 jest 108MHz/12-bitowy video DAC z pełnym upscalingiem obrazu do 1080p, umożliwiający wyprowadzanie rozdzielczości full HD ze standardowego sygnału DVD, co gwarantuje wyższą jakość obrazu po podłączeniu do wyświetlaczy HD Ready i Full HD. Aby dorównać jakości obrazu 192kHz/24-bitowy procesor Burr Brown audio DAC zapewnia wysoką rozdzielczość dekodowania audio, a dodatkowo, koaksjalne (S/PDIF) i optyczne cyfrowe wyjścia audio umożliwiają dekodowanie formatów dźwięku surround po podłączeniu do amplitunera z odpowiednim układem Dolby i DTS. Wysokiej jakości odtwarzanie CD – z PCM, MP3 czy AAC – zapewniają wysoko wyspecjalizowane układy cyfrowe / analogowe.

Sekcja video została ulepszona o złącza HDMI dla wyświetlaczy HD, poza tym dostępne są: RGB Scart, S-Video, wyjścia kompozytowe lub komponentowe video, z których to ostatnie oferuje progresywne skanowanie. Możliwa jest także konwersja NTSC / PAL, jak również tryb "squeeze" do wyświetlania obrazu w formacie 4:3 przez HDMI. Dyskretne układy video oraz osobne płytki układów cyfrowych i analogowych zapewniają wolne od zakłóceń ścieżki sygnałów video i audio.

HDMI IR



Panel tylny

Funkcje

- Skalowanie video do 480p, 720p, 1080i a teraz jeszcze Full-HD 1080p
- Przycisk wyboru HDMI na panelu przednim
- 12-bitowe 108 MHz procesory Video DAC o wysokiej specjalizacji dla najwyższej jakości obrazu
- 24-bitowe / 192kHz procesory Burr Brown PCM1782 Audio DAC
- Certyfikat DivX ULTRA (wersja 3.11, 4, 5, 6. VOD video)
- Odtłączony kabel zasilania
- Wyjście video HDMI z HDMI Black Level i wielokanałowym transferem audio HDMI
- Wzmocniona obudowa, podstawa transportowa i osłona górna w celu zminimalizowania i pochłaniania szkodliwych wibracji
- Osobne płytki układów analogowych i cyfrowych w celu zmniejszenia wzajemnego zakłócania się, plus dyskretny układ video
- Wyprowadzanie sygnału DTS, PCM i Dolby Digital.
- Odtwarzanie formatów MP3 & MP3 VBR/WMA/JPEG.
- Odtwarzanie w kolejności losowej i odtwarzanie zaprogramowane.
- Zestaw do montażu 2U/HE 19"



HDMI IR RS232



DN-A7100 | Przedwzmacniacz AV Surround

Przedwzmacniacz DN-A7100 AV jest kompatybilny z większością najbardziej zaawansowanych formatów dźwięku surround, a z racji swojego niepowtarzalnego designu DN-A7100 jest idealny do każdej instalacji wymagającej wysokiej jakości wyjść audio z odseparowanymi kanałami—w szczególności takich instalacji, gdzie zastosowanie niezbalansowanych wyjść RCA przedwzmacniacza jest totalnie nie do zaakceptowania lub gdzie niepotrzebne jest dodatkowe obciążenie nieużywanych wzmacniaczy. Wiele instalacji obecnie wymaga dekodowania dźwięku surround – od wielkich instalacji z wieloma wzmacniaczami, które zasilają systemy liniowe do małych sal konferencyjnych i prywatnych kin z aktywnymi systemami monitorów - dla wszystkich Denon Professional DN-A7100 jest najbardziej profesjonalną i dostępną cenowo opcją.



Panel tylny

Funkcje

- Zbalansowane wyjścia 7.1 Line Level XLR (przełączane +4dB/- 10dB)
- Zbalansowane dodatkowe wejście audio XLR (przełączane +4dB/- 10dB)
- Funkcja HDMI Video Switching (wer. 1.1) (2 źródła)
- Procesor 192kHz/24-bitowy Crystal® DAC dla wszystkich 8 kanałów
- 32-bitowe chipy Digital Surround Processing
- Menu ustawień dostępne przez wyjścia video (Composite, S-Video, Component)
- Funkcja Video Convert (konwertowanie Composite/S-Video na Component)
- Dekodowanie Dolby Digital EX, Dolby Digital, DTS ES (Discrete 6.1, Matrix 6.1, Neo:6)
- Dolby Pro Logic IIx (Movie, Music, Game)
- Circle Surround II (Movie, Music, Mono)
- Dekodowanie HDCD
- Terminal RS-232C do sterowania systemem



DN-A300M | Wzmacniacz ze zintegrowanym mikserem

Wzmacniacz Denon DN-A300M stereo zastępuje znany i uznany model PMA-100M, ulubieńca instalatorów. Podobnie jak poprzednik, DN-A300M to wysokiej jakości rozwiązanie do małych instalacji, z większą mocą wzmacniacza niż pozostałe modele obecnej gamy. Nowy model oferuje miksowanie wejścia mikrofonu oraz funkcję Auto Gain Control, a do tego moc 110W na kanał. Kontrola poziomu mikrofonu pozwala na ręczne miksowanie sygnału mikrofonu z sygnałem innych źródeł audio, a dodatkowo funkcje Mic Auto Gain Control i Music Auto Mute pozwalają na automatyczne ustawienie poziomu lub wyciszenia muzyki w momencie korzystania z mikrofonu. Diody kontrolne LED pokazują status (włączony/wyłączony) dla Mic Mix, Auto Gain Control oraz Music Audio Mute. Selektor wejścia umożliwia przełączanie pomiędzy źródłami AUX, TUNER CD, PHONO i TAPE 1 i 2 podłączonymi do rozbudowanej sekcji wejść na tylnym panelu. Przełączniki wyjść głośnikowych A/B znajdują się na przednim panelu, i posiadają sygnalizację statusu (włączony/wyłączony) dzięki diodom LED umieszczonym bezpośrednio nad przełącznikami. DN-A300M gwarantuje klasyczną dla Denona jakość dźwięku i wykonania w przystępnej cenie i jest idealnym rozwiązaniem do małych komercyjnych zastosowań, w wielu miejscach i środowiskach.



Panel tylny

MIC IR 110W

Funkcje

- 2 wzmacniacze po 110W
- Przyciski A/B Speaker On/Off
- 6 niezbalansowanych wejść RCA audio z uziemionym wejściem phono
- 2 niezbalansowane wyjścia nagrywania
- 1 niezbalansowane wyjście Pre-out do podłączenia zewnętrznego wzmacniacza
- Wejście mikrofonowe typu jack 1/4" MIC na przednim panelu
- 3 umiejscowione na tylnym panelu wyjścia AC do zasilania wyposażenia dodatkowego, takiego jak odtwarzacz CD / zmieniacz lub tuner AM / FM / Satellite Radio (1 niewyłączane, 2 wyłączane)
- Różnorodne opcje miksowania MIC, w tym także automatyczne wyciszenie
- Pełna regulacja poziomu mikrofonu lub automatyczne ustawienie poziomu mikrofonu dzięki wewnętrznemu układowi AGC MIC
- Regulacja tonów niskich i wysokich wraz z przyciskiem Loudness
- Sterowanie wszystkimi funkcjami produktu (oraz innymi urządzeniami Denon Pro) za pomocą załączonego pilota na podczerwień
- Załączony zestaw montażowy 3U



DN-A100P | Profesjonalny wzmacniacz

DN-A100P to podstawowy model serii P do instalacji komercyjnych. Nieskomplikowany rozkład klawiszy i prosta obsługa, a dodatkowo moc 70W na kanał sprawiają, że jest to znakomite rozwiązanie do małych instalacji w pubach, barach, sklepach, salach gimnastycznych, siłowniach i innych średniej wielkości pomieszczeniach. Dzięki klasycznej dla Denona jakości dźwięku świetnie sprawdzi się również jako wzmacniacz do monitorów studyjnych.



Panel tylny

MIC IR 70W

Funkcje

- 70W na kanał (4 ohmy)
- 2 układy głośników z przełącznikiem A/B
- Zdalne sterowanie (załączony pilot na podczerwień RC1022 IR)
- 5 wejść liniowych – RCA/ Cinch (zdalne przełączanie)
- 2 tory do nagrywania (in/out)
- Wejście phono (mm)
- Kontrola tonów niskich i wysokich
- Zestaw do montażu 3U/HE 19"